



Cara Lazara 117
Ćuprija 35230
Srbija

Telefon: +381 35 8472 333
Fax: +381 35 8474 455

Vage, pakerice, transporteri Preduzeće Jugomer doo iz Ćuprije bavi se proizvodnjom i servisom svih vrsta vage, pakerica i transportera. Drumske vage Stabilna stočna vaga Magacinska vaga sa pomoćnim tegom Stovarišna vaga sa pomoćnim tegom Viseća klanična vaga Magacinska vaga sa kružnom glavom Glajz vaga Mašina za pakovanje cementa i sličnih praškastih materijala Drumske vage Preduzeće Jugomer doo proizvodi drumske vage jednostavne konstrukcije, lake za rukovanje i održavanje. Stočne vage Na 75. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2008. godine Jugomer doo je osvojio zlatnu medalju za svoju Stočnu prenosnu vagu 1500. Stočna vaga Tip JMS-NP Stočna vaga Tip JMS-PS Stočna vaga Tip JMS-GP Stočna vaga Tip JMS-S Stabilna stočna vaga Stabilna stočna vaga je je izrađena od vučenog čeličnog lima, a patos je izrađen od rebrastog lima. Zbog svoje namene ograda je prilagođena merenju sitne i krupne stoke. Merna poluga je napravljena od prohroma tj. nerđajućeg čelika. Vaga je jednostavna za rukovanje i lako se održava. Zaštićena je premazima otpornim na koroziju i ofarbana efekt lakom. Zbog tačnosti merenja vaga mora imati čvrstu i ravnu podlogu. Na zahtev kupca mogu se izraditi vage sa nestandardnim dimenzijama. Stabilna stočna vaga Tip JM-10S Stabilna stočna vaga Tip JM-15S Stabilna stočna vaga Tip JM-20S Stabilna stočna vaga Tip JM-15SN Stabilna stočna vaga Tip JM-10SN Magacinska vaga sa pomičnim tegom Jugomer doo u svom proizvodnom programu nudi i razne tipove

magacinskih vaga sa pomičnim tegom. Magacinska vaga Tip JM-1M Magacinska vaga Tip JM-2M Magacinska vaga Tip JM-3M Magacinska vaga Tip JM-5M Magacinska vaga Tip JM-10M Magacinska vaga Tip JM-20M Stovarišna vaga sa pomičnim tegom Stovarišna vaga sa pomičnim tegom je jednostavne konstrukcije što omogućava lako rukovanje. Mehanizam vage je ugrađen u ram od tvrdo kovanog čeličnog lima, a merna poluga je napravljena od prohroma (nerđajućeg čelika). Jednostavna za rukovanje i lako se održava. Zaštićena je premazima otpornim na koroziju i ofarbana efekt lakom. Stovarišna vaga Tip JM-10V Stovarišna vaga Tip JM-15V Stovarišna vaga Tip JM-20V Stovarišna vaga Tip JM-50V Viseća klanična vaga Viseća klanična vaga je izrađena od čelične pocinkovane konstrukcije i projektovana je da izdrži stalno maksimalno opterećenje uz najveću pouzdanost, čvrstinu i dug radni vek. Glava je prečnika 340mm sa više krugova kazaljke. Vaga je jednostavne konstrukcije što omogućava lako rukovanje i održavanje i koristi se u klaničnoj industriji. Na zahtev kupca mogu se izraditi vage i od nerđajućeg čelika, delimično ili potpuno projektovane za prehrambenu i klasičnu industriju ili vage sa nestandardnim dimenzijama. Viseća klanična vaga Tip JMKV-3 Viseća klanična vaga Tip JMKV-5 Viseća klanična vaga Tip JMKV-10 Magacinska vaga sa kružnom glavom Magacinska vaga sa kružnom glavom je izrađena od čelične pocinkovane konstrukcije i projektovana je da izdrži stalno maksimalno opterećenje uz najveću pouzdanost, čvrstinu i dug radni vek. Glava je prečnika 340mm sa više krugova kazaljke. Kružna skala je zaštićena od prašine i ogrebotina prohromskim okvirom i staklom. Magacinska vaga Tip JMK-5 Magacinska vaga Tip JMK-6 Magacinska vaga Tip JMK-10 Magacinska vaga Tip JMK-20 Magacinska vaga Tip JMK-30 Magacinska vaga Tip JMK-50 Magacinska vaga Tip JMK-100 Magacinska vaga Tip JMK-200 Glajz vaga U svom proizvodnom programu preduzeće Jugomer doo ima i glajz vage lake za rukovanje i održavanje. Mašina za pakovanje cementa Mašina za pakovanje cementa je kapaciteta 7-10 t/h, klasa tačnosti A. To je poluautomatska dozirna i protočna vaga za merenje praškastih i zrnastih materijala od 0,5kg do 50kg. Mašina se automatski startuje kada se na lulu navuče vreća. Koristi se za pakovanje cementa i sličnih praškastih materijala u papirne ventil-vreće.

[Poseti web sajt](#)
[Pošalji e-mail](#)
[Pošalji prijatelju](#)