




Milivoja Radosavljevića 41
Valjevo 14000
Srbija

Telefon: +381 14 246 841

Firma Neoflex doo iz Valjeva proizvodi razne samolepljive trake za suvu gradnju, kao i samolepljive izolacione i obostrano lepljive trake, ekspandirani penasti

polietilen, i EPDM sunderaste gume. Asortiman:

Bandaž trake

Papirna bandaž traka

Obostrano lepljive trake

Samolepljiva sunderasta traka

Dihtung traka

Samolepljiva filc traka

Samolepljiva sunderasta guma

Trenn fix papirna traka za gips ploče Iz proizvodnog programa samolepljivih traka

firme Neoflex doo, možete poručiti standardne i van standardne lepljive i

samolepljive trake prema vašim zahtevima, u dimenzijama i bojama koje su vam

potrebne, a moguća je i štampa vašeg logotipa.

Bandaž trake Firma Neoflex doo u svom proizvodnom programu ima kvalitetne

bandaž trake za horizontalne (UW) i ivične (UD) profile, koje se koriste za suvu

gradnju, prilikom postavljanja gipsanih ploča. Bandažne trake služe kao zaptivne

trake za termo i zvučnu izolaciju, a postavljaju se na spojevima horizontalnih (UW)

profila sa podom i na spojevima ivičnih (UD) profila sa gipsanim zidom. Bandaž traka

(Stuckband Trennstreifen) pokriva manje neravnine na zidu i konstrukciji, i

poboljšava akustične osobine gipsanih ploča. Bandaž traka za dihtovanje metalnih

profila ima beli deo trake od ekspandiranog polietilena 25, 30, 35, 50 i 75 mm i

tepljivi deo u vidu hotmelt lepka sa pokrivnom silikoniziranom folijom. Bandaž trake

Papirna bandaž traka Papirna bandaž traka Trenn Fix koja je u ponudi firme Neoflex doo, pravi klizajući spoj između pregradnog zida i drugih površina kao što su drvo, beton, siporeks, i rešava estetske i funkcionalne probleme stvaranja pukotina na spojevima. Papirna bandaž traka je vrsta samolepljive bandaž trake koja se koristi prilikom postavljanja gips-karton pregradnih zidova i spuštenih plafona, da bi se sprečilo nastajanje pukotina na spojevima između samih ploča, zidova ili zidova i plafona. Trenn-fix papirna bandaž traka stvara klizajući spoj između pregradnog zida i drugih površina kao što su drvo, beton, siporeks, i rešava estetske i funkcionalne probleme stvaranja pukotina na spojevima. Lako se postavlja, a štiti postojeće površine od prljanja. Trenn-fix papirna bandaž traka se sastoji od kvalitetnog silikoniziranog papira koji sa strane koja ide ispod gips ploče ima samolepljiv deo u širini od 10 mm. Širina papira je 65 mm da bi pružio zaštitu i sprečio nepoželjno prljanje. Obostrano lepljive trake Obostrano lepljive trake (Duplex) su vrsta samolepljive trake koja se najčešće koristi za: zaštitu prilikom bojenja, farbanja i drugih građevinskih radova, fiksiranje tepiha, fiksiranje ogledala, fiksiranje rama za sliku, itd. Duplex obostrano lepljive trake iz proizvodnog programa firme Neoflex doo sadrže: nosač lepka, čvrst tvrdo presovan papir obrađen silikonom sa obe strane, izolativna pokrivna silikonska folija i lepak. Obično obostrane lepljive trake sadrže čvrst tvrdo presovan papir obrađen silikonom sa obe strane, a prema zahtevu mogu se koristiti i razne druge vrste silikoniziranih folija, koje služe za razdvajanje namotaja lepka jedan od drugog. Prema zahtevu kupca, razdvajajuća folija obostrano lepljive trake, može biti štampana kao vid reklame. Pokrivna folija za Neoflex-ove dupleks trake može biti: žuta, jarko žuta, bela ili prema zahtevu korisnika. Samolepljiva suđerasta traka Samolepljiva suđerasta traka D-tape je vrsta samolepljive trake koja se koristi za dihtovanje. Samolepljiva suđerasta traka, koja je u ponudi kompanije Neoflex doo poznata je pod nazivom "Specijal" ili "S traka", a najčešće se koristi za: dihtovanje klima tunela, zaptivanje gipskarton konstrukcija u okviru suve gradnje. Samolepljiva suđerasta traka je veoma elastična, odlična je za dihtovanje i zvučnu izolaciju, a kod suve gradnje uklanja manje neravnina na podlogama. Ova specijalna traka sa folijom sadrži tri elementa,

kao što su: prozirna silikonska folija, polietilenski nosač, nanos lepka. Samolepljiva sunderasta traka sadrži prozirnu silikonsku foliju, koja sjedinjena sa nosačem i ostaje na njemu radi lakše i bolje aplikacije i zaštite. Neoflex-ova samolepljiva sunderasta traka se proizvodi uglavnom u sivoj boji, kao i u beloj boji. Standardna debljina ove samplepljive sunderaste trake su: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm i 8 mm. Standardne širine ove samolepljive trake sa sunderom su: 30 mm, 50 mm, 70 mm i 95 mm, a moguće je poručiti i bilo koju širinu od 10 mm do 500 mm. Standardne dužine samplepljive sunderaste trake su: 25 m i 30 m, a moguće je naručiti i dužine prema zahtevu. Samolepljive sunderaste trake (D-tape) najčešće su upakovane u kutije i to: 30 mm u pakovanju 16 kom, 50 mm u pakovanju 10 kom, 70 mm u pakovanju po 7 kom, 95 mm u pakovanju po 5 kom. Dihtung traka Dihtung traka je vrsta sunderaste trake za dihtovanje koja se proizvodi od ekspaniranog polietilena (EPE). Samolepivi ekspanirani polietilen ili PE dihtung traka, koja je u ponudi kompanije Neoflex doo koristi se za dihtovanje između tvrdih površina, kao što su: drvo, metal, plastika i staklo. Dihtung traka pruža odličnu termo, zvučnu i hidro izolaciju, a koristi se i da ublaži udarce i oštećenja između površina. Proizvode se od polietilenskog sunderastog materijala koji ima specifičnu težinu oko 35kg po m³. Ove sunderaste dihtung trake su otporne na razne hemikalije i imaju odličnu moć prijanjanja pod pritiskom. S obzirom da su netoksične, koriste se i za pakovanje hrane.

Samolepljiva filc traka Samolepljiva filc traka je zaptivna dihtung traka koja se koristi za termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. Ova dihtung traka za gips olakšava postavljanje gipsanih ploča prilikom suve gradnje. Pre finalnog fiksiranja, ova samolepljiva filc traka već delimično fiksira gipsani profil. Takođe, ova samolepljiva filc traka koja je u ponudi kompanije Neoflex doo, koristi se i kao izolacija za cevi (vodovodne cevi, cevi za grejanje, kanalizacione cevi). Samolepljiva filc traka je bandaž traka za gips koja u sebi sadrži: 100% poliester filc, presovan toplotom, sa određenim procentom recikliranih vlakana, gramaža filca od 350g/m² pri nazivnoj debljini od 3mm, lepak na bazi sintetičkog kaučuka (HotMelt) internacionalnog proizvođača Henkel. Standardne širine samolepljive filc trake su 25mm, 43mm, 68mm i 93mm, dok je standardna dužina ove vrste traka 20m. Pored standardnih dimenzija, postoji mogućnost konfekcioniranja prema

zahtevu. Samolepljiva filc traka je 100% reciklažna.

Samolepljiva suđerasta guma Samolepljiva suđerasta guma je penasta guma koja se koristi za dihtovanje i zaštitu od vode. S obzirom da je otporna na toplotu, hladnoću, ozon, UV zračenje, samolepljiva suđerasta guma se primenjuje za hidroizolaciju i u spoljnim uslovima. Najčešće samolepljiva suđerasta guma se koristi kao dihtung za sudoperu, a može se koristiti i kao podloga za stajanje kao izolator od električne struje. U ponudi su: Samolepljiva suđerasta guma u tablama i rolnama Samolepljive suđaraste trake od EPDM-a Trenn fix papirna traka za gips ploče Trenn fix papirna traka za gips ploče se koristi za savršenu ugradnju pregradnih zidova i spuštenih plafona, kako se ne bi stvarale pukotine na spojevima između zidova ili zida i plafona. Trenn fix traka se sastoji od silikoniziranog papira širine 65 mm, koja se postavlja ispod gips ploče i samolepljivog dela trake u širini od 10 mm, koji se postavlja na zid do profila, preko koga se postavlja gips ploča, a zatim akrilna ispuna ili masa za fugne.

Mobilni: +381 60 15 54 600

Mobilni: +381 64 19 56 160

[Poseti web sajt](#)

[Pošalji e-mail](#)

[Pošalji prijatelju](#)