

ELID DOO ELEKTROINDUSTRIJA



Donji Dušnik
Gadžin Han 18242
Srbija

Telefon: +381 18 847 010
Fax: +381 18 847 242

Elektroinstalacioni materijal Elektroindustrija Elid doo iz Donjeg Dušnika danas je moderno preduzeće koje proizvodi elektroinstalacioni materijal, koji je svojim kvalitetom ispred svih. To je postignuto zahvaljujući uspešnom i intenzivnom razvoju u proteklih 55 godina poslovanja. Elektroindustrija Elid doo je domaća fabrika koja nudi kompletan elektroinstalacioni materijal i proizvode za kućne električne instalacije, kao što su: sklopke i priključnice, pregibne i međugajtanske sklopke, priključni gajtani, rastavni utikači, produžni kablovi, prenosne priključnice, modularne prenosne priključnice, telefonski utikači i kablovi, konektor za elektroventile, prenosne lampe, prenosni namotači kablova, električna zvana, transformatori za zvana, sijalična grla, zidne svetiljke, metalni kablovski spojni elementi, plastični štitnici za spojnice, razvodne kutije, rebraste cevi, obujmice i tiplovi, priključne stezaljke, grebenaste sklopke. Sklopke i priključnice Preduzeće Elid doo proizvodi sklopke i priključnice. Moderna tehnologija, vrhunski stručnjaci, široka lepeza proizvoda, kao i konkurentni nastup na tržištu u pogledu cena, rokova i kvaliteta proizvoda, sigurni su znaci da je ovo preduzeće kvalitetom ispred svih, kada je u pitanju elektroinstalacioni material. Sklopke i priključnice se proizvode u nekoliko programa: Lux program, Standard program, Beli program i OG program. Lux program U okviru Lux programa u ponudi su sklopke i priključnice: Sklopka kupatila horizontalna 10A/380V, 16A/250V Sklopka

10A/250V Sklopka serijska 10A/250V Taster svetla 10A/250V, 16A/250V Taster za zvono 10A/250V, 16A/250V Elektronski regulator jačine svetlosti Priključnica dvopolna 10A/250V, 16A/250V Priključnica dvopolna dvostruka 10A/250V, 16A/250V Priključnica tropolna 16A/380V Priključnica telefonska Standard program U okviru Standard programa u ponudi su sklopke i priključnice sa keramičkim nosačem kontakta, i sa indikacijom za ugradnju u zid. Sklopka kupatila horizontalna 10A/380V, 16A/250V Sklopka kupatila vertikalna 10A/380V, 16A/250V Ugradni prekidač sklopke kupatila 16A/250V Ugradna telefonska priključnica Beli program U okviru Belog programa u ponudi su ugradne sklopke za ugradnju u zid: Sklopka jednopolna sa indikacijom 10A/250V, 16A/250V Sklopka 10A/250V Sklopka serijska 10A/250V Taster svetla 10A/250V, 16A/250V Taster svetla sa indikacijom 10A/250V, 16A/250V Taster za zvono 10A/250V Priključnica dvopolna 10A/250V, 16A/250V Priključnica dvopolna dvostruka 10A/250V, 16A/250V Priključnica dvopolna trostruka 10A/250V, 16A/250V Priključnica tropolna 16A/380V Kutija za stalni priključak 10A/380V, 16A/380V Kutija za izjednačavanje potencijala Beli OG program U okviru Belog OG programa u ponudi su ugradne sklopke za ugradnju u zid sa stepenom zaštite IP41: Sklopka OG plastika 10A/250V Sklopka OG serijska 10A/250V Priključnica dvopolna OG plastika 10A/250V, 16A/250V Sklopke i priključnice OG plastika kombinacija Priključnica tropolna OG plastika 16A/380V OG program Taisi 12 U okviru OG programa u ponudi su sklopke sa stepenom zaštite IP55 i IP41 sa namenom za ugradnju na zid. Sklopka OG 16A/250V Sklopa serijska OG 10A/250V Priključnica dvopolna OG 10A/220V, 16A/220V sa kontaktom za uzemljenje Priključnica tropolna OG 16A/380V Pregibne i međugajtanske sklopke Preduzeće Elid doo takođe proizvodi i pregibne i međugajtanske sklopke: Jednopolna sklopka 10A/250V Sklopka jednopolna međugajtanska 6A/250V (sa prekidom faze i nule) Taster sklopke jednopolne 2A/250V Sklopka pregibna 16A/250V (maksimalna temperatura 120 C) Priključni gajtani U ponudi su priključni gajtani i dvopolni utikači sa kontaktima za uzemljenje, priključni gajtani i tropolni nerastavni utikač, priključni gajtani sa dvopolnim nerastavnim utikačima i utikačima. Priključni gajtani i dvopolni utikači Utikač 10A/250V Utikač 10A/250V, 16A/250V Utikač 2,5A/250V

Utikač 2,5A/125V

Opleteni provodnik prečnika 6,2-8,8mm Priključni gajtani i trolni nerastavni

utikač Utikač trolni 16A/380V Priključni gajtani sa dvopolnim nerastavnim

utikačima i natikačima Utikač 2,5A/250V

Natikač 1A/250V Rastavni utikači U ponudi su rastavni utikači sa kontaktom za

uzemljenje i nultim kontaktom, rastavni utikač u kombinaciji sa 2 dvopolne

priključnice, dvopolni natikač. Rastavni utikač L trolni 16A/380V Rastavni utikač L

dvopolni 10A/250V, 16A/250V T razvodnik 10A/250V, 16A/250V Natikač dvopolni

6A/250V Utikač dvopolni 10A/250V, 16A/250V Produžni kablovi U proizvodnom

programu Elektroindustrije Elid su i produžni kablovi sa prenosnim priključnicama i

utikačima od 10 ili 16A (250V). Produžni kabl sa trstrukom prenosnom

priključnicom Produžni kabl sa trstrukom prenosnom priključnicom bez

prekidača Produžni kabl sa trstrukom prenosnom priključnicom rastavna Produžni

kabl sa četverostrukom prenosnom priključnicom Produžni kabl sa četverostrukom

prenosnom priključnicom bez prekidača Produžni kabl sa petostrukom prenosnom

priključnicom za koso uticanje Produžni kabl sa šestostrukom prenosnom

priključnicom Produžni kabl sa šestostrukom prenosnom priključnicom bez

prekidača Prenosne priključnice U ponudi su prenosne priključnice sa kontaktom za

uzemljenje (10A/250V, 16A/250V) i sa zaštitom od dodira, sa dvopolnom pregibnom

sklopkom, ili bez sklopke, prenosna priključnica sa kosim uticanjem i zaštitom

energetske utičnice. Prenosna priključnica dvopolna Trostruka prenosna

priključnica Trostruka prenosna priključnica sa dvopolnom pregibnom sklopkom

Trostruka prenosna priključnica bez sklopke Trostruka prenosna priključnica

rastavna Trostruka prenosna priključnica bez prekidača Četverostruka prenosna

priključnica Četverostruka prenosna priključnica bez prekidača Petostruka prenosna

priključnica sa kosim uticanjem Šestostruka prenosna priključnica Šestostruka

prenosna priključnica bez prekidača Modularne prenosne priključnice Proizvodni

program Elektroindustrije Elid sadrži i modularne prenosne priključnice u "U" profilu

od 10 i 16A (250V), sa kontaktom za uzemljenje i "Wieland in" konektorom.

Modularna prenosna priključnica može biti sa ili bez provodnika. Takođe postoje

kombinacije sa sklopkom i osiguračima, a maksimalna kombinacija je 12 utičnica,

12 osigurača i 4 sklopke. Modularne prenosne priključnice takođe se izrađuju i u

plastičnoj kutiji, sa maksimalnom kombinacijom sa 4 utičnice, 4 osigurača i 4 sklopke.

Stone modularne prenosne priključnice se izrađuju i sa data utičnicom RJ5 Cat 5e, a maksimalna kombinacija je sa 6 utičnica, 6 osigurača, 3 sklopke i 4 Data utičnice.

Modularna prenosna priključnica bez osigurača

Modularna prenosna priključnica sa pojedinačnim osiguračima 5(3,15)

Modularna prenosna priključnica sa pregibnom sklopkom

Modularna prenosna priključnica u plastičnoj kutiji

Stona modularna prenosna priključnica

Telefonski utikači i kablovi

Elid proizvodi telefonski utikač PTT 17/79 i telefonski kabl sa mikroutikačima IPC 46.

Konektor za elektroventile

U ponudi su konektorski elementi za elektroventile od 6A/250V.

Prenosne lampe

Prenosne lampe su takođe deo proizvodnog programa preduzeća Elid doo. U ponudi su prenosne lampe 60W, sa grlom E27 od keramike i provodnikom u belo, crnoj i crvenoj boji.

Prenosni namotači kablova

U ponudi su i prenosni namotači kablova od čeličnog lima ili termoplasta, sa dve dvopolne priključnice od 10 i 16A (250V) i kontaktom za uzemljenje. Prenosni namotači kablova se proizvode sa i bez provodnika u belo boji. U ponudi su i namotači kabla sa dve siluminske priključnice koje mogu biti dvopolne ili tropolne, sa ili bez provodnika.

Električna zvona

Elektroindustrija Elid proizvodi električna zvona i gongove sa radnim naponom od 8V i 250V. Električna zvona mogu biti dvoglasna sa melodijskim gongom, melodijskim zvonom ili din dong zvonom. Takođe se proizvode električna zvona sa nerđajućim zvučnim telom. U ponudi su i zujaice sa radnim naponom od 250V.

Transformatori za zvona

Pored električnih zvona u proizvodnom programu su i transformatori za zvona sa primarom od 250V i sekundarom od 3,5 i 8V (0,5A), 4,6,8V (0,5A), ili 3,5 i 8V (1A).

Sijalična grla

Elektroindustrija Elid proizvodi PBT, bakelitna i keramička sijalična grla od 2 i 4A (250V). Sijalična grla mogu biti sa metalnim držačem, za nazuvicu M1, za bezvijačno pričvršćivanje. Mogu imati držač za luster kuglu. U ponudi su i sijalična grla sa nosačem startera i bez nosača startera.

Keramičko sijalično grlo sa metalnim držačem (E27)

Bakelitno sijalično grlo za nazuvicu M1 (E27)

PBT sijalično grlo sa metalnim držačem (E27)

PBT sijalično grlo sa držačem za luster kuglu (E27)

PBT sijalično grlo (E14)

Sijalično grlo sa stepenom zaštite IP54 (G13)

Sijalično grlo bez nosača startera (G13)

Sijalično grlo sa nosačem startera (G13)

Zidne svetiljke

U proizvodnom programu Elid-a su i zidne svetiljke sa

keramičkim sijaličnim grlom E27 od 250V (60W) u beloj boji. Zidna svetiljka kosa Zidna svetiljka ravna Metalni kablovski spojni elementi Metalni kablovski spojni elementi sadrže razne vrste natičnih, okastih i kontaktnih spojnica i utičnica i deo su proizvodnog programa Elektroindustrije Elid. U ponudi su: Natična spojnica Natična spojnica LNatična spojnica sa utičnim kontaktom Natična spojnica čaurasta Okasta spojnica Kontaktna spojnica Papučica kablovska Zupčasta kontaktna utičnica Plastični štitnici za spojnice U ponudi su plastični štitnici za natične spojnice (701, 702, 751). Razvodne kutije Elektroindustrija Elid proizvodi montažne i razvodne kutije od silumina (stepen zaštite IP55) ili termoplasta (stepen zaštite IP41) sa ugradnjom na zid ili u zid. Razvodne kutije mogu biti sa 6 uvida, sa poklopcem ili nizajuće. Razvodne kutije za ugradnju na zid Razvodna kutija silumin 80x80 (16A, 380V) Razvodna kutija termoplast 80x80 (10A, 250V) Razvodne kutije za ugradnju u zid Razvodna kutija termoplast 95x95 Razvodna kutija termoplast $\varnothing 70$ sa poklopcem Montažna kutija termoplast $\varnothing 60$ Montažna kutija nizajuća termoplast $\varnothing 60$ Montažna kutija termoplast $\varnothing 80$ sa poklopcem Rebraste cevi U ponudi su i savitljive rebraste cevi. PVC rebraste cevi su namenjene za ugradnju u zid, a PE rebraste cevi su namenjene za ugradnju u beton. Proizvode se u prečniku od: 11, 13.5, 16, 23 i 29mm. Obujmice i tiplovi Obujmice i plastični umetci se mogu koristiti za ugradnju na zid pojedinačno ili u nizu. Nastavne obujmice gajtana, kao i dvostruke obujmice gajtana izrađuju se od termoplasta u više boja za prečnike provodnika od 11-18mm², 18-26mm². U ponudi su i različiti tiplovi (plastični umetci) u više boja: T-5 (5x25mm), T-6 (6x30mm), T-8 (8x40mm), T-10 (10x50mm), T-12 (12x60mm). Priključne stezaljke U ponudi su keramičke priključne stezaljke i redne stezaljke od termoplasta, sa priborom (WS kleme). Keramičke priključne stezaljke Izolovana priključna stezaljka dvopolna Izolovana priključna stezaljka tropolna Izolovana priključna stezaljka petopolna Izolovana priključna stezaljka šestopolna Redne stezaljke Izolovana priključne spojke Redne stezaljke sa priborom Grebenaste sklopke Grebenaste sklopke serije Elid za nazivne struje od 10 do 630A, odlikuju se savremenom konstrukcijom, dobrim električnim i mehaničkim osobinama, različitim uglovima uključenja i estetskim izgledom. U ponudi su: Stepenaste sklopke sa nul-položajem Stepenaste sklopke bez nul-

položajaMotorne i grupne sklopkeAmpermetarske preklopkeVoltameterske
preklopkeZakretne sklopkeGrebenaste sklopke se primenjuju za: Spajanje i
rastavljanje neopterećenih kola (AC-20)Uključivanje i prekidanje aktivnih potrošača
uključujući i umerena preopterećenja (AC-21)Uključivanje i prekidanje
kombinovanih, aktivnih i indukovanih potrošača, uključujući i umerena
preopterećenja (AC-22)Pokretanje klizno kolutnih motora (AC-2)Uključivanje i
isključivanje motora ili drgugih jako indukovanih potrošača (AC-23)Pokretanje i
isključivanje motora pri punoj snazi (AC-3)Pokretanje motora, intermitirani pogon,
rezerviranje (AC-4)Upravljanje elektromagnetnih pogona, kontaktora i ventila

(AC-11)KontaktTel: +381 18 847 010

Fax: +381 18 847 242Komerrijala

Tel: +381 18 847 243Finansije

Tel: +381 18 847 067Generalni direktor

Slavoljub Jovanović

Telefon: +381 18 847 243

Telefon: +381 18 847 067

[Poseti web sajt](#)

[Pošalji e-mail](#)

[Pošalji prijatelju](#)